



Fribourg | Bulle

by centre **RIESEN**

HIVER 2025



Passez vos commandes jusqu'au 31.12.2025 !

Fribourg • 026 460 86 01 - 02 - 03

Bulle • 026 425 50 51 - 52

ACTION DAY

+ 10% de rabais*

sur toutes nos pièces de service
*réservés aux professionnels de l'automobile

2x


par mois

Dates 2026

14.01 | 28.01 | 11.02 | 25.02 | 11.03 | 25.03 | 15.04 | 29.04

13.05 | 27.05 | 10.06 | 24.06 | 15.07 | 29.07 | 12.08 | 26.08

16.09 | 30.09 | 14.10 | 28.10 | 11.11 | 25.11 | 09.12



Fribourg | Bulle **auto**
TEKNIKA

  Suivez-nous !

autoteknika.ch

Fribourg | Granges-Paccot • 026 460 86 01-02-03

Bulle | Rue de l'Etang 15 • 026 425 50 51-52

PROMOS SPÉCIALES

Huiles

Type	Fût 60 litres (Prix NET HT)	Fût 208 litres (Prix NET HT)
5W40 SPECIALSYNTH MSP	CHF 270.- (art. 12189)	CHF 855.- (art. 12281)
5W30 VAG HELAR	CHF 300.- (art. 33085)	CHF 985.- (art. 33086)



Rouleaux de papier

Type	Couches	Prix NET HT/rouleau
UGS8370 (blanc)	2	CHF 16.40
UGS8343 (bleu)	3	CHF 18.70



PROMOS SPÉCIALES



Gaz pour climatisation

R134A | 12 kg

CHF 159.- NET HT | Dépôt CHF 65.-

R1234YF | 5 kg

CHF 450.- NET HT | Dépôt CHF 100.-



Huile pour compresseur

ERRECOM | 250 ml

OL6001.Q.P2

CHF 12.- NET HT

au lieu de CHF 19.20



Détecteur de fuite

ERRECOM | 250 ml

TR1003.01.S1

CHF 26.- NET HT

au lieu de CHF 49.50

PROMOS SPÉCIALES

Batteries - Start-Stop AGM

Type	Ampérage	Prix NET HT
WEP5600 AGM	60	CHF 113.-
WEP5700 AGM	70	CHF 142.-
WEP5800 AGM	80	CHF 153.-
WEP5950 AGM	95	CHF 162.-



Plaquettes et disques de frein pour tous véhicules



Demandez nos prix !



PROMOS SPÉCIALES



Antigel moteur SP12++

KROON OIL | Bidon de 25 l

CHF 94.- NET HT
au lieu de CHF 104.-



Concentré lave-glace

HILCO SCHEMIE | Bidon de 25 l

CHF 95.- NET HT
au lieu de CHF 124.-



Ad Blue

KROON OIL | Bidon de 10 l

CHF 13.- NET HT
au lieu de CHF 46.-

PROMOS SPÉCIALES

Masses d'équilibrage

Prix NET HT

Jantes en acier

100 pièces

Unité

5x100	CHF 12.00	CHF 0.12
10x100	CHF 15.00	CHF 0.15
15x100	CHF 19.00	CHF 0.19
20x100	CHF 24.00	CHF 0.24
25x100	CHF 27.00	CHF 0.27
30x100	CHF 32.00	CHF 0.32
35x100	CHF 37.00	CHF 0.37
40x100	CHF 43.00	CHF 0.43
45x100	CHF 48.00	CHF 0.48
50x100	CHF 54.00	CHF 0.54

Jantes en alliage

100 pièces

Unité

5x100	CHF 13.00	CHF 0.13
10x100	CHF 16.00	CHF 0.16
15x100	CHF 20.00	CHF 0.20
20x100	CHF 26.00	CHF 0.26
25x100	CHF 30.00	CHF 0.30
30x100	CHF 36.00	CHF 0.36
35x100	CHF 41.00	CHF 0.41
40x100	CHF 55.00	CHF 0.55
45x100	CHF 60.00	CHF 0.60
50x100	CHF 66.00	CHF 0.66


Barres adhésives

100 pièces

Unité

WU15x100	CHF 55.00	CHF 0.55
WU17x100	CHF 47.00	CHF 0.47
WU18x100	CHF 51.00	CHF 0.51

PROMOS SPÉCIALES



Pâte de montage pour pneus

SCHRADER | Bidon de 5 kg
(blanche ou noire)

CHF 22.- NET HT
au lieu de CHF 35.-



Valve TR 414

SCHRADER | 100 pièces

CHF 32.- NET HT
au lieu de CHF 40.-



Nettoyant de frein

KROON OIL | 500 ml

CHF 2.60 NET HT
CHF 1.05 Taxe COV

PROMOS SPÉCIALES



Gonfleur Master

SCHRADER | 39002-00

CHF 121.- NET HT
au lieu de CHF 155.-



Pinceau pour pâte de montage

SCHRADER | 60804-67

CHF 18.- NET HT
au lieu de CHF 23.-



Tournevis pour valve

SCHRADER | 65028-68

CHF 3.- NET HT
au lieu de CHF 5.-



Sac pour pneu

CONTINENTAL | 200 pièces

CHF 45.- NET HT
au lieu de CHF 60.-

PROMOS SPÉCIALES

Clé dynamométrique

SW STAHL | 03874L



CHF 145.- NET HT
au lieu de CHF 315.-

Douilles pour écrou de roue

SW STAHL | 07870L

1/2", 17-21 mm, 3 pièces



CHF 37.60 NET HT
au lieu de CHF 75.-



Clé à chocs

FACOM | NS.1600FPB

860 Nm

CHF 216.- NET HT

PROMOS SPÉCIALES

PETEC



Produits	Prix NET HT (1 pce)		(Dès 6 pces)
Protection dessous de caisse bitume (art. 73150)	CHF	8.90 ¹	CHF 6.90 ¹
Protection dessous de caisse et anti-gravillonnage (art. 73250)	CHF	8.90 ¹	CHF 6.90 ¹
Convertisseur de rouille (art. 70040)	CHF	13.90 ²	CHF 9.90 ²
Kit de réparation plastique (art. 98309)	CHF	139.90	---

¹+COV CHF 1.75 / ²+COV CHF 1.05 / ³+COV CHF 0.80

PROMOS SPÉCIALES



Produits

Nettoyant injecteur Diesel

Nettoyant injecteur Essence

Purifiant habitacle anti-odeurs



Prix NET HT

CHF 13.50

CHF 13.50

CHF 16.00



  Suivez-nous !
autoteknika.ch

Fribourg | Granges-Paccot • 026 460 86 01-02-03
Bulle | Rue de l'Etang 15 • 026 425 50 51-52

PROMOS SPÉCIALES



Produits	Prix NET HT (1 pce)	(Dès 6 pces)
Décrassant Diesel 5 en 1 (art. 9357B)	CHF 21.90	CHF 15.90
Décrassant Essence 5 en 1 (art. 2372B)	CHF 21.90	CHF 15.90
Nettoyant filtres à particules Diesel (art. 1042B)	CHF 36.90	CHF 29.90
Stop fuite radiateur (art. 3603BE)	CHF 14.90	CHF 10.90
Stop fuite huile moteur (art. 3604BE)	CHF 16.90	CHF 12.90

PROMOS SPÉCIALES

OSRAM





Hauteur 572 mm
Largeur 405 mm
Profondeur 190 mm



Produits	Prix NET HT (1 pce)	(Dès 2 pces)
Armoire à lampes 12 V (252 pces) + testeur (art. 510639)	CHF 349.00	---
Armoire, vide, avec serrure	CHF 129.00	---
Armoire, vide, sans serrure	CHF 99.00	---
Paquet éclairage ¹ + panneau «Retro» offert (art. 510738)	CHF 75.00	CHF 69.00
Paquet éclairage ² + panneau «Retro» offert (art. 510737)	CHF 65.00	CHF 59.00

¹30x H7 12 V Original / ²10x H4 12 V 55 W Original + 20x H7 12 V 55 W Original

Fribourg | Bulle **auto**
TEKNIKA

  Suivez-nous !
autoteknika.ch

Fribourg | Granges-Paccot • 026 460 86 01-02-03
Bulle | Rue de l'Etang 15 • 026 425 50 51-52

PROMOS SPÉCIALES

OSRAM





Hauteur 600 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 200 mm



Produits	Prix NET HT (1 pce)	(Dès 2 pces)
Armoire à lampes 24 V (183 pces) + testeur (art. 510838)	CHF 399.00	---
Paquet éclairage ¹ + panneau «Retro» offert (art. 510739)	CHF 99.00	---
Ultra Life 35 W - D1S (art. 6614OULT)	---	CHF 59.00
Ultra Life 35 W - D2S (art. 6624OULT)	---	CHF 42.00
Ultra Life 35 W - D3S (art. 6634OULT)	---	CHF 75.00
Ultra Life 35 W - D4S (art. 6644OULT)	---	CHF 49.00

¹30x H7 24 V Original

Fribourg | Bulle **auto**
TEKNIKA

  Suivez-nous !
autoteknika.ch

Fribourg | Granges-Paccot • 026 460 86 01-02-03
Bulle | Rue de l'Etang 15 • 026 425 50 51-52

PROMOS SPÉCIALES

Servantes d'atelier SL.ROLL.6M3PB



~~CHF 1'799.- NET HT~~

CHF 1'290.- NET HT

No d'articles : ■ SL.ROLL.6M3PB
■ SL.ROLL.6GM3PB

Caractéristiques

- Servantes 6 tiroirs.
- 3 tiroirs hauteur 60 mm.
- 2 tiroirs hauteur 130 mm.
- 1 tiroir d'une hauteur 200 mm.
- Grand plan de travail en polypropylène chargé fibre.
- 2 poignées intégrées.
- Façade de tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité.
- Serrure positionnée sur le côté.
- Support flacons inclus (positionnable à droite ou à gauche).

PROMOS SPÉCIALES

Servantes d'atelier JET+ équipées, 232 outils



~~CHF 5'129.- NET HT~~

CHF 2'990.- NET HT

No d'articles : ■ JET3.CM232CH

■ JET3.CM232GCH

■ JET3.CM232CH

■ JET3.CM232GCH

Caractéristiques

- Plan de travail extrêmement fonctionnel et résistant.
- 8 tiroirs à ouverture totale, montés sur glissières à roulements.
- Capacité de rangement : 3 resp. 4 modules par tiroir.
- Verrouillage centralisé ; serrure à clé articulée.
- 4 roues de grand diamètre (125 mm), dont 2 pivotantes (1 avec frein).
- Bumper en thermoplastique sur les 4 angles de la servante.
- Peinture poudre Epoxy.
- 232 outils répartis dans 21 modules thermoformés.

PROMOS SPÉCIALES

**Servantes d'atelier Racing Experience
avec 7 tiroirs, équipée avec 207 outils**



SW STAHL

~~**CHF 2'339.- NET HT**~~

CHF 790.- NET HT

No d'article : Z3703

Caractéristiques

- Contient les modules équipés et outils suivants :
 - Clés à douille, 171 pièces.
 - Clés plates, 24 pièces.
 - Pincettes et tournevis, 12 pièces.
- Tiroir à extraction complète, sur roulements à billes.
- Verrouillage rapide avec fermeture automatique sur chaque tiroir.
- Verrouillage centralisé.
- Extraction multiple possible.
- Protections plastiques des angles.
- 2 roulettes pivotantes.

PROMOS SPÉCIALES

**Servantes d'atelier Racing Experience
avec 7 tiroirs, équipée avec 347 outils**



SW STAHL

~~CHF 2'739.- NET HT~~

CHF 1'190.- NET HT

No d'article : Z3705

Caractéristiques

- Tiroir à extraction complète, sur roulements à billes.
- Verrouillage rapide avec fermeture automatique sur chaque tiroir.
- Verrouillage centralisé.
- Extraction multiple possible.
- Protections plastiques des angles.
- 2 roulettes pivotantes.

PROMOS SPÉCIALES

Equilibreuse de roue semi-automatique

Description

Equilibreuse semi-automatique d'un très bon rapport qualité-prix. La prise des mesures se fait par introduction manuelle des données. Le bras de mesure de la distance à la jante permet aussi une application précise des masses adhésives cachées. Le nouveau modèle 2017 possède un arbre plus long et d'un diamètre de 40 mm pour faciliter l'équilibrage des jantes larges, par exemple, Porsche, SUV, etc.



Réf. TW F-00

CHF 1'480.- NET HT

Données techniques

Largeur de la roue	1,5" à 20"
Diamètre de la roue	10" à 24"
Poids maximum de la roue	65 kg
Diamètre du trou central de la jante	40 à 135 mm
Précision des mesures	+/- 1 g
Temps du cycle de mesure	4 à 7 sec.
Alimentation électrique	230 V
Niveau sonore	<70 dB
Poids	122 kg

Caractéristiques

- Construction de qualité avec certificat CE
- Fabriqué selon les normes ISO 9001
- Prise de mesure manuelle
- Design soigné
- Simple d'utilisation
- Robuste
- Ecran digital
- Lancement automatique du cycle après fermeture du capot
- Freinage automatique de la roue à la fin du cycle
- Equilibrage statique et dynamique
- Différents programmes: Normal/statique/Alu1/Alu2/Alu3/Moto/etc.
- Programme d'étalonnage et de diagnostic intégré

PROMOS SPÉCIALES

Démonte pneu automatique avec bras d'assistance

Description

Démonte-pneu automatique pour jante jusqu'à 26" avec bras d'assistance. Ce démonte-pneu vous va vous permettre de travailler tous les genres de pneus, surtout les plus difficiles, tels que run-flat, tailles basses, gros pneus de 4x4. Sa tête de montage garde le réglage lorsque vous basculez le bras en arrière afin de dégager la roue. Vous ne réglez ainsi qu'une fois la tête de montage pour les 4 roues ! Grâce à son bras d'assistance, le travail sur les pneus difficiles ne le sera plus : fini le déploiement de force surhumain ! Le bras se charge de le faire pour vous. Il est équipé d'un booster intégré.



CHF 2'904.- NET HT

Données techniques

Serrage extérieur	12" à 24"
Serrage intérieur	14" à 26"
Diamètre max. de la roue	45" (1143 mm)
Diamètre max. de la jante	16" (406 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg
Pression de travail	8 à 10 bars
Tension électrique	400 V / 3 phases
Puissance moteur	1,1 kW
Niveau sonore	<70 dB
Poids	320 kg

Caractéristiques

- Conception de qualité supérieure avec certificat CE
- Construction selon norme ISO 9001
- Construction massive
- Potence à bascule pneumatique
- Blocage pneumatique de la tête de montage
- Protections PVC pour la tête de montage
- Plateau tournant avec griffes auto-centrables
- Griffes de serrage dans un acier de qualité supérieure
- Protection plastique des griffes de montage
- Grande plage de serrage pour voitures et petits utilitaires (12" extérieur à 26" intérieur)
- Détalonneur puissant (2500 kg)
- Booster à air intégré
- Moteur puissant à double sens de rotation

PROMOS SPÉCIALES

Appareil de remplissage pour climatisation (R123A)

Description

Unité de service de climatisation entièrement automatique. Le TWAC-300R est une unité d'entretien de climatisation entièrement automatique pour les voitures utilisant le réfrigérant R134A. La manipulation simple et la pompe à vide de haute qualité sont optimales pour un grand nombre de véhicules. Et cela avec un bon rapport qualité/prix. Inclut une grande base de données de modèles, qui vous permet de trouver le bon modèle via le menu. Une configuration manuelle est également possible à l'aide du grand écran.



DÈS

Réf. TWAC-300R

CHF 2'430.- NET HT

Données techniques

Type de refroidissement	R134A
Connexion électrique	230V/50HZ/1PH
Température de travail	> 5-50°C
Pompe à vide	100 L/min
Réclamation	800g/min
Capacité d'huile	160 ml
Longueur du tuyau	300 cm
Affichage	Ecran graphique LCD 128x64
Dimensions	52,5 x 49 x 85 cm
Poids	56/66 kg

Caractéristiques

- Qualité de fabrication supérieure avec certificat CE
- Manufactured to ISO 9001
- Entièrement automatique pour éviter les erreurs
- Grand écran graphique
- Manipulation simple à l'aide de 4 boutons seulement
- Configuration simple du menu à l'aide de symboles
- Base de données avec une large sélection de modèles
- Mise à jour par le port USB
- Logiciels modernes
- Remplissage précis du liquide de refroidissement
- Système de ventilation intégré hoch performance
- Coûts d'entretien et d'inspection minimales
- Remplissage automatique ou assisté d'huile et de liquide de contraste (en option)

PROMOS SPÉCIALES

Appareil de remplissage pour climatisation (1234YF)

Description

Unité de service de climatisation entièrement automatique. Le TWAC-300YF est une unité d'entretien de climatisation entièrement automatique pour les automobiles équipées du liquide de refroidissement 1234YF. Elle a été conçue pour être utilisée dans des ateliers automobiles professionnels. L'unité a été spécialement conçue pour les caractéristiques du nouveau réfrigérant (1234YF).



DÈS

Réf. TWAC-300YF

CHF 3'600.- NET HT

Données techniques

Type de refroidissement	1234YF
Connexion électrique	230V/50HZ/1PH
Température de travail	> 5-50°C
Pompe à vide	100 L/min
Réclamation	800g/min
Capacité d'huile	160 ml
Longueur du tuyau	300 cm
Affichage	Ecran graphique LCD 128x64
Dimensions	52,5 x 49 x 85 cm
Poids	56/66 kg

Caractéristiques

- Qualité de fabrication supérieure avec certificat CE
- Manufactured to ISO 9001
- Entièrement automatique pour éviter les erreurs
- Grand écran graphique
- Manipulation simple à l'aide de 4 boutons seulement
- Configuration simple du menu à l'aide de symboles
- Base de données avec une large sélection de modèles
- Mise à jour par le port USB
- Logiciels modernes
- Remplissage précis du liquide de refroidissement
- Système de ventilation intégré hoch performance
- Coûts d'entretien et d'inspection minimales
- Remplissage automatique ou assisté d'huile et de liquide de contraste (en option)

PROMOS SPÉCIALES

Appareil de remplissage pour climatisation (R123A)

Konfort 705R Off Road

TEXA



DÈS

Réf. Z10480

CHF 3'900.- NET HT

Caractéristiques

- Compatible R134a
- Ecran LCD bleu 80 caractères rétro illuminé à haute visibilité
- Gestion DATABASE et services effectués via carte SD
- Bloc manomètres écran pivotant
- Réservoir 10 kg
- Pompe à vide double étage
- Injection automatique d'huile (fonction minuterie)
- 2 valves de commande manuelle de tubes de service
- Modalité de fonctionnement: Base de données | Service personnalisé | Ma base de données
- Alarme automatique d'entretien
- Entretien simplifié
- Gestion automatique de charge incompressible

PROMOS SPÉCIALES

Appareil de remplissage pour climatisation (1234YF)

Konfort 712

TEXA



DÈS

Réf. Z13911

CHF 4'300.- NET HT

Caractéristiques

- Compatible 1234YF
- Ecran LCD bleu 80 caractères rétro illuminé à haute visibilité
- Gestion DATABASE et services effectués via carte SD
- Bloc manomètres écran pivotant
- Réservoir 10 kg
- Pompe à vide double étage
- Injection automatique d'huile (fonction minuterie)
- 2 valves de commande manuelle de tubes de service
- Modalité de fonctionnement: Base de données | Service personnalisé | Ma base de données
- Alarme automatique d'entretien
- Entretien simplifié
- Gestion automatique de charge incompressible

PROMOS SPÉCIALES

Pont élévateur 2 colonnes - 4.2 tonnes

Description

Semi automatique

Le modèle d'entrée de gamme idéal avec un rapport qualité-prix TOP. Notre modèle d'entrée de gamme est désormais meilleur que jamais, avec 2 patins de levage réglables en hauteur et un encombrement très bas (seulement 35 mm). Avec notre élévateur Basic-line, il est possible de soulever n'importe quoi, d'une Smart à un petit transporteur.



DÈS

Réf. TW242M-230

CHF 2'165.- NET HT

Données techniques

Capacité de levage	4200 kg
Hauteur max.	1900 mm/Ad 2050
Point de levage bas	96 mm
Temps de levage/abaissement	45/30 secondes (environ)
Alimentation électrique	230 V
Puissance du moteur	2,2 kW
Protection par fusible	16 A / type C
Poids propre	600 kg
Hauteur de la colonne	2824 mm
Longueur du bras / long	890 - 1390 mm (environ)

Caractéristiques

- 1A Qualité construite avec le certificat CE
- Fabriqué conformément à la norme ISO 9001
- Mécanisme de verrouillage de sécurité mécanique
- Poteaux de soutien à profil spécial de haute qualité
- 2 vérins hydrauliques pour un levage et un abaissement puissants
- Système de verrouillage automatique des bras
- Synchronisation du câble d'acier
- Double déverrouillage manuel
- Bras de levage télescopique

PROMOS SPÉCIALES

Pont élévateur 2 colonnes - 3.6 tonnes - BASIC LINE

Description

Semi automatique certifié TÜV Süd

Le modèle d'entrée de gamme idéal avec un rapport qualité-prix TOP. Avec plateaux tournants réglables en hauteur et plaque de passage plate (seulement 35 mm). Avec l'ascenseur BASIC-Line, vous pouvez tout soulever, des voitures intelligentes aux petites camionnettes.

Nouveau : Déverrouillage manuel d'un seul côté / Singlelock / Déverrouillage d'une seule main



DÈS

Réf. TW236M-230

CHF 2'260.- NET HT

Données techniques

Capacité de charge CE	3600 kg
Hauteur max.	1900 mm/Ad 2050
Hauteur de pivotement	96 mm
Temps de levage/abaissement	45/30 secondes (environ)
Alimentation électrique	230 V
Puissance du moteur	2,2 kW
Protection par fusible	16 A (F/carême)
Poids propre	600 kg
Hauteur de la colonne	2824 mm
Longueur du bras / long	890 - 1390 mm (environ)

Caractéristiques

- Qualité de fabrication 1A avec certificat TÜV Süd CE pour réception UVV
- Production selon ISO 9001
- Manuel d'entretien sur une seule page
- Mesures de sécurité mécaniques
- Tragsäulen de qualité supérieure en fibres de verre de qualité supérieure
- 2 Vérins hydrauliques pour un chauffage et un séchage parfaits
- Système de verrouillage automatique du bras de support
- Tragarne télémétrique
- Une histoire d'amour très forte
- Contrôle de synchronisation à l'aide de câbles métalliques

PROMOS SPÉCIALES

Pont élévateur ciseaux - 3.5 tonnes - Hauteur de levage 1m

Description

Avec déclenchement électromagnétique, aucune alimentation en air comprimé n'est nécessaire.

Idéal pour l'entretien des pneus, la peinture et la carrosserie. La plate-forme peut être allongée en verrouillant l'entraînement sur des rampes. Un Kit de mobilité très pratique est disponible en option.



DÈS

Réf. TWS35-10E

CHF 3'209.- NET HT

Données techniques

Capacité de levage	3500 kg
Hauteur de levage max.	1000 mm
Hauteur de conduite	110 mm
Temps de levage/abaissement	20/20 secondes (environ)
Alimentation électrique	230 V / 400 V
Puissance du moteur	2,2 kW
Fusion	16 A
Poids propre	550 kg

Caractéristiques

- Qualité de fabrication supérieure avec certificat CE
- Fabriqué selon la norme ISO 9001
- Faible hauteur de passage
- Synchronisation mécanique
- Construction solide de haute qualité
- Deux puissants cylindres hydrauliques
- Verrouillage de sécurité automatique
- Système de déclenchement pneumatique
- Signal d'avertissement acoustique (protection des pieds)
- Protection des pieds



PROMOS SPÉCIALES

Grand choix de pneus en stock

Toutes marques | Livraison rapide

Demandez nos prix !



  Suivez-nous !
[autoteknika.ch](https://www.autoteknika.ch)

Fribourg | Granges-Paccot • 026 460 86 01-02-03
Bulle | Rue de l'Etang 15 • 026 425 50 51-52

PRESTATIONS



Pièces automobiles

Nous offrons un assortiment complet de pièces mécaniques d'usure et d'accessoires pour toutes marques de véhicules.



Equipements de garage

Nous disposons d'un large choix d'équipement de garage de qualité à des prix concurrentiels.



Outillage

Afin de compléter notre offre pour les professionnels de l'automobile (garagistes), nous disposons d'une palette d'outillage.

PRESTATIONS



Lubrifiants et fluides techniques

Tout travail d'entretien ou de réparation n'est parfait que si les lubrifiants et fluides techniques adaptés au véhicule sont utilisés.



Produits d'entretien



Retrouvez un large choix de produits d'entretien pour tous types de véhicules dans nos magasins de Fribourg et Bulle.

REVENDEUR OFFICIEL

THULE® SWEDEN



Fribourg | Bulle **auto**
TEKNIKA

  Suivez-nous !
[autoteknika.ch](https://www.autoteknika.ch)

Fribourg | Granges-Paccot • 026 460 86 01-02-03
Bulle | Rue de l'Etang 15 • 026 425 50 51-52